



Kartengrundlage: aus TIM-Online, © Geobasis NRW 2013

- Letalitätsbereich Entzündung des Gebäudeinneren während des Feuerball nach Tab.7
- Letalitätsbereich Feuerball für Personen im Freien nach Tab. 7, überlagert Letalitätsbereich Entzündung
- Grundschule Waldschule
- Gashochdruckleitung (vorhandene und neu genehmigte), ca. Lage

Dieser Plan ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

**NETG Erdgas-Parallelleitung Dormagen - Bergisch Gladbach,
2. Bauabschnitt Lev.-Hitdorf bis GL-Paffrath,
Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Köln vom 30.10.2013, AZ 25.3.4-1/05**

Situation: Gefahrenbereich Feuerball

Bereich: Leverkusen - Waldsiedlung

entsprechend dem Rahmenbericht "Sicherheit von Erdgashochdruckanlagen - Rahmenbericht zur standardisierten Ausmasseneinschätzung und Risikoermittlung, Revision 2010" der Schweizerischen Erdgaswirtschaft

http://www.swissgas.ch/fileadmin/user_upload/Rahmenbericht/Rahmenbericht_Erdgashochdruckanlagen_2010.pdf

Planersteller und betroffener Anlieger:
Dipl.-Ing (FH) Detlev Kraneis, Mendelssohnstraße 37, 51375 Leverkusen

Anlage: 1 zu Infoschreiben an Nachbarn vom 28.12.2013
Plan-Nr.: Gas-LTG NETG - G 01

Maßstab: 1 : 10 000
Stand: 27.12.2013